








线身油印: <PS>E JET 2800-12009-1003 HVCTF 3×1.25mm² SHI WEI ****

~表示年份



绕线方式



备注:









1, 颜色: 黑色

2, 电线外径: $\phi 7.8 \pm 0.2$, 导体: $50/0.18_{-0.008}^{+0.002}$

8	扎带	1. FL. 0002	黑色扎带	1	PCS
7	护套	1. FL. 0064	直型187 PVC透明护套 (Y型端子专用)	1	PCS
6	端子	1. DZ. 0056	4. 3Y型镀锡端子	1	PCS
5	尾插	1. JL. 0016	黑色环保安规 60P插头料	20	g
4	端子	1. DZ. 0012	白色品字尾U型一体端子 (040厚)	1	PCS
3	插头	1. JL. 0003	黑色环保安规 50P插头料	19.5	g
2	端子	1. DZ. 0044	环保安规黑色日本二插端子	1	PCS
1	电线	---	1. 635M±10MM黑色007. 8(0. 18X50铜)三芯线 PSE JET 3X1. 25油印	1	PCS
序号	名称	物料编号	规格	数量	单位











客户代码	HY	产品名称	日式二插XBH-R21露地线打4.3Y型端子带品字尾XBH-C13 1.5M黑HVCTF 3X1.25 PSE SHIWEI油印 安规环保		
客户P/N	XJATHV125AW	图号	HY-R001	物料编号	
制图	张尔松	2020.03.26	单位:mm	比例: /	版本: 0/A
审核			东莞市鑫百汇电子有限公司		
批准					



插头名称		日本二插带地线		图号	G013
制图		周国初	单位:mm	比例: /	版本: 0/A
审核		吴辉娥	乔普集团鑫百汇电子有限公司		
批准		郑柏林			

一般公差	
L<3	±0.2
3<L<10	±0.3
10<L<30	±0.5
L>30	±1




插头名称		XBH-C13品字尾		图号	G022
制图		姜战锦	单位:mm	比例: /	版本: 0/A
审核			东莞市鑫百汇电子有限公司		
批准					

一般公差

L<3 ±0.2
3<L<10 ±0.3
10<L<30 ±0.5
L>30 ±1

东莞市鑫百汇电子有限公司

电线检验规范

品 名 STYLE		HVCTF 3×1.25mm ²		
一、 构造/CONSTRUCTION:				
序号NO.	结构项目/CONSTRUCTION ITEM		单位UNIT	规格说明/SPECIFICATION
A. 导体 CONDUCTOR	线号/AWG		...	3×1.25mm ²
	材质/MATERIAL		...	裸铜/BARE COPPER
	结构 STRUCTURE	规格/SIZE	mm	50/0.18 ^{+0.002} _{-0.008}
	截面积/ SEC AREA		mm ²	1.25mm ²
B. 绝 缘 INSULATION	材质/MATERIAL		...	48P PVC
	最小平均厚度/AVERAGE THICK		mm	0.54
	最小厚度/MIN. THICK		mm	0.48
	芯线外径/ID		mm	2.7±0.2
	颜色/COLOR		...	黑、白、绿/Black、White、green
C. 外被 JACKET	材质/MATERIAL		...	60P PVC
	最小平均厚度/AVERAGE THICK		mm	0.9
	最小厚度/MIN. THICK		mm	0.7
	完成外径/OD		mm	7.8±0.2
	颜色/COLOR		...	黑
二、 电性和物理特性实验/ELECTRICAL&PHYSICAL PROPERIES				
绝缘 INSULATION	老化前 UNAGED	抗拉强度/TENSILE STRENGTH	10N/mm ² ↑	
		伸长率/ELINGATION	100% ↑	
	老化后 AGED	抗拉强度/TENSILE STRENGTH	≥85%	
		伸长率/ELONGATION	≥80%	
外被 JACKET	老化前 UNAGED	抗拉强度/TENSILE STRENGTH	10N/mm ² ↑	
		伸长率/ELINGATION	120%↑	
	老化后 AGED	抗拉强度/TENSILE STRENGTH	≥85%	
		伸长率/ELONGATION	≥80%	
导体电阻/CONDUCTOR RESISTANCE (at=20℃) 最终以导体电阻为判定			≤15.1 Ω /km	
绝缘电阻/INSULATION RESISTANCE (at=20℃)			≥5M Ω • km	
耐电压试验/VOLTAGE TEST			2KV/60SEC	
标志/MARKING : 〈PS〉 E JET 2800-12009-1003 HVCTF 3×1.25mm ² SHI WEI **** 表示年份				
构造图 CONSTRUCTION				
绝缘 INSULATION 导体CONDUCTOR 被覆PVC JACKET 				

东莞市鑫百汇电子有限公司

插头/连接器检验规范

产品名称：日式二插

产品型号：XBH-R21

检验项目	检验设备	检验标准				依据标准												
尺寸、标志	卡尺、外观	印字、尺寸符合插头图纸要求				JISC8303												
温升试验	温升试验机	<table><tr><td>电线截面积</td><td>试验电流</td><td>通电时间</td><td>温升</td></tr><tr><td>0.75 mm²</td><td>7 A</td><td rowspan="3">1 h</td><td rowspan="3">≤30K</td></tr><tr><td>1.25 mm²</td><td>12 A</td></tr><tr><td>2.0 mm²</td><td>15 A</td></tr></table>					电线截面积	试验电流	通电时间	温升	0.75 mm ²	7 A	1 h	≤30K	1.25 mm ²	12 A	2.0 mm ²	15 A
电线截面积	试验电流	通电时间	温升															
0.75 mm ²	7 A	1 h	≤30K															
1.25 mm ²	12 A																	
2.0 mm ²	15 A																	
耐压试验	耐压试验机	极与极、极与本体间内外压均为1250V/1min, 不得出现闪络或击穿现象。																
导通测试	导通测试仪	不得断路、短路。																
球压试验	球压装置	将试样放置在至少3mm厚的钢板上, 在直径为5mm的钢球上压重20N. 如端子带绝缘物则球压试验在绝缘物上进行, 加热温度为125±2℃/1小时; 1h后将钢球卸下, 在10s之内将试样浸入冷水至室温, 测量钢球压痕直径; 钢球压痕直径≤2mm。																
滚筒跌落试验	滚筒	每分钟跌落10次, 共跌落次数为1000次; 不应产生零部件脱落或松动, 不影响安全性能.。																
摇摆试验	摇摆试验机	吊重500G, 左右60度, 40次/分钟, 5000次, 护套无脱落, 无断路, 单线断线率小于20%																
绝缘电阻试验	绝缘电阻测试机	在所有连接在一起的极与本体之间. 依次在每一极与连接到本体上的所有其它极之间. 测试绝缘电阻大于等于100兆欧（DC500V/1min）。																
灼热丝试验	灼热丝试验机	750℃的温度下进行, 用灼热丝灼热一次; 无可见的火焰和持续的辉光, 或在灼热丝去后30S内, 试样火焰熄灭或辉光消失。																
老化试验	老化试验机	老化条件为96±2℃/7天, 从老化炉中取出试样后在室温中放置4天后目视试样; 不得有裂痕, 也不得变滑或变粘。																
软线连接部分强度试验	拉力机	将软线向引出方向直线拉张, 9KGF（88. 2N）, 1MIN, 软线连接部分无破损.																




东莞市鑫百汇电子有限公司

连接器检验规范

产品名称：品字尾母插

产品型号：XBH-C13

检验项目	检验设备	检验标准	依据标准							
尺寸、标志	卡尺、外观	印字、尺寸符合插头图纸要求	DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1) : 2008-05; EN60320-1:2001+A1:2007; IEC60320-1 (ed. 2) ; aml; GB17465.1-2009; JIS C8303/8306; UL60320							
温升试验	温升试验机	通1.25倍额定电流(10A)，1H 温升≤45K (UL/PSE≤30K)								
耐压试验	耐压试验机	①在连在一起的载流插套与本体之间测量，试验电压3000V，历时60S；②轮流在每个载流插套和另一个与本体连在一起的插套之间测量，试验电压1500V，历时60S。在试验期间,不得出现闪络或击穿. ③PSE/UL：极与极，极与本体之间施加电压1250V，60S，在试验期间，不得出现闪络或击穿								
导通测试	导通测试仪	棕色线接相线, 蓝色线接中性线, 黄绿线接地线. 极性不得接反；不得断路、短路。。								
球压试验	球压装置	将试样放置在至少3mm厚的钢板上, 在直径为5mm的钢球上压重20N. 如端子带绝缘物则球压试验在绝缘物上进行, 加热温度为125±2℃/1小时；1h后将钢球卸下, 在10s之内将试样浸入冷水至室温, 测量钢球压痕直径；钢球压痕直径≤2mm。								
滚筒跌落试验	滚筒	每分钟跌落10次，共跌落次数为1000次；不应产生零部件脱落或松动, 不影响安全性能. 。								
摇摆试验	摇摆试验机	通额定电流10A，0.75平方吊重1KG（1.0平方以上吊重2KG), 左右45度，60次/分，20000次； 结果：护套无脱落，无短断路								
绝缘电阻试验	绝缘电阻测试仪	在所有连接在一起的极与本体之间. 依次在每一极与连接到本体上的所有其它极之间. 测试绝缘电阻大于等于5兆欧 (UL/PSE大于等于100兆欧)（DC500V /1min）。								
灼热丝试验	灼热丝试验机	750℃的温度下进行，用灼热丝灼热一次；无可见的火焰和持续的辉光, 或在灼热丝去后30S内, 试样火焰熄灭或辉光消失。								
老化试验	老化试验机	老化条件为70±2℃/7天，从老化炉中取出试样后在室温中放置4天后目视试样；不得有裂痕，也不得变滑或变粘。								
拔出力测试	专用测试装置	1. 将连接器完全插入相应的器具输入插座，并从中拔出10次。然后将连接器再次插入，按下表进行最大拔出力验证。至于最小拔出力按下表验证，注意是小心不要敲打组件，销规在3S内不应从组件中脱出。 <table><tr><th rowspan="2">额定电流 A。</th><th colspan="2">拔出力 N。</th></tr><tr><th>多插销量规 最大。</th><th>单插销量规 最小。</th></tr><tr><td>10。</td><td>50。</td><td>1.5。</td></tr></table>		额定电流 A。	拔出力 N。		多插销量规 最大。	单插销量规 最小。	10。	50。
额定电流 A。	拔出力 N。									
	多插销量规 最大。	单插销量规 最小。								
10。	50。	1.5。								
高温试验	老化试验机	100±2℃，放置1小时；无任何影响进一步使用的变化。								



平成29年 3月22日

March 22, 2017

DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.
GENERAL MANAGER BOLIN ZHENG

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

5-14-12, Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories (JET)
Product Certification Division

平成29年 3月 7日 付けでお申込みいただきました下記の特定電気用品につきましては、同封の適合同等証明書のとおり 平成29年 3月22日付にて交付され、平成36年 3月21日まで有効であることをお知らせします。

I hereby inform you that with respect to the application of Mar 7, 2017, for conformity assessment for the specified product hereunder, the certificate, as enclosed herewith, was issued on Mar 22, 2017 and the term of validity of this certificate is from the date of its issue to Mar 21, 2024.

記

1. 受付番号 : A16T1242A

Project No.

2. 特定電気用品名 : 差込みプラグ

Name of Product

Attachment plugs

3. 製品の型 : XBH-R21

Model

4. 証明書番号 : JET7346-43001-1002

Statement Number

5. 製造工場名 (Manufacturer)

住
Address

所 : BUILDING A OF PUXING WEST ROAD NO.48, YU LIANG WEI
VILLAGE, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA, 523649

氏名又は名称 : DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.

Name

6. 型式 : (Type)

125V, 15A, 極配置II, 一体成形, 合成樹脂絶縁, 合成樹脂外郭, 差込み接続,
非防水型

適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

1. 証明書番号: JET7346-43001-1002
Statement Number
2. 交付年月日: 平成29年 3月22日
Effective Date March 22, 2017
3. 有効年月日: 平成36年 3月21日
Date of Validity March 21, 2024
4. 申込者名 (Applicant)
住 所: BUILDING A OF PUXING WEST ROAD NO.48, YU LIANG WEI
Address VILLAGE, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA, 523649

氏名又は名称: DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.
Name

5. 特定電気用品名: 差込みプラグ
Name of Product Attachment plugs
6. 型式の区分: 別紙のとおり
Type Classification See attached "Type Classification"
7. 製造工場名 (Manufacturer)
住 所: BUILDING A OF PUXING WEST ROAD NO.48, YU LIANG WEI
Address VILLAGE, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, CHINA, 523649

氏名又は名称: DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.
Name

8. 適用試験規格: 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
Applied Standard for Testing Description of the technical requirements by the METI Ordinance
別表第四1、6及び別表第十 第5章

Appendix 4 Section 1, Section 6 and Appendix 10 Chapter 5

9. 適合性検査の方法: (Testing Method for Conformity Assessment)

- 1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に定める方法

With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the description of Electrical Appliances and Materials stipulated in the METI Ordinance.

- 2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法

With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of Enforcement Regulations of the Act.

10. 注意事項

- 1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This Statement of Conformity Assessment, which is issued on the evaluation of the submitted test-use Electrical Appliances and Materials, does not signify that the Obligation to Comply with Requirements, which is prescribed at Paragraph 1 of Article 8 of the Act, is fulfilled on Electrical Appliances and Materials in the same Type Classification.

- 2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。

This Statement of Conformity Assessment is valid only for Electrical Appliances and Materials within the Type Classifications and their combination as stated in the attached "Type Classification".



一般財団法人 電気安全環境研究所

Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (JET)

理事長 薦田 康久

President Yasuhisa Komoda

東京都渋谷区代々木5-14-12

(5-14-12, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

証明書番号: JET7346-43001-1002

適合同等証明書別紙

Statement of Conformity Assessment

型式の区分

Type Classification

要素 Factor	区分 Classification
定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
定格電流 Rated current	(3) 7Aを超え15A以下のもの Exceeding 7A, and less than or equal to 15A
極の配置（別表第二の一aに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） Pole configuration (limited to those specified in sub-clause 1a of Appendix 2)	(1) IIのもの II
極の数（別表第二の一bに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） Number of poles (limited to those specified in sub-clause 1b of Appendix 2)	—
刃の取付けの方式 Blade fixing method	(1) 一体として成形されているもの Integrated type
主絶縁体の材料 Insulation materials	(1) 合成樹脂のもの Plastic
外郭の材料 Outer case materials	(2) 合成樹脂のもの Plastic
接続の方式 Connection method	(1) 差し込み型のもの（ロックナット式のものを除く。） Plug-in type (excluding those with locking nuts)
防水構造 Type of waterproof	(3) 非防水型のもの Not treated with waterproof type

証明書番号：JET7346-43001-1002

2018年 8月 2日

August 2, 2018

DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.
GENERAL MANAGER BOLIN ZHENG

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

5-14-12, Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories (JET)
Product Certification Division

2018年 6月13日 付けでお申込みいただきました下記の特定期間電気用品に
つきましては、同封の適合同等証明書のとおり 2018年 8月 2日付にて
交付され、 2025年 8月 1日まで有効であることをお知らせします。

I hereby inform you that with respect to the application of Jun 13, 2018, for conformity assessment for the
specified product hereunder, the certificate, as enclosed herewith, was issued on Aug 2, 2018 and the term
of validity of this certificate is from the date of its issue to Aug 1, 2025.

記

1. 受 付 番 号 : A 1 8 T 0 3 4 5

Project No.

2. 特定電気用品名 : コードコネクターボディ

Name of Product Cord connector bodies

3. 製 品 の 型 : XBH-C13

Model

4. 証 明 書 番 号 : J E T 7 3 4 6 - 4 3 0 0 4 - 1 0 0 2

Statement Number

5. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)

住 所 : BUILDING A OF PUXING WEST ROAD NO. 48, YU LIANG WEI
Address VILLAGE, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA, 523649

氏名又は名称 : DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.

Name

6. 型 式 : (Type)

1 2 5 V, 1 5 A, 3 極, 差込み接続, 合成樹脂絶縁, 合成樹脂外郭, スイッチなし,
一体成形, 非防水型

適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

1. 証明書番号: JET7346-43004-1002
Statement Number
2. 交付年月日: 2018年8月2日
Effective Date August 2, 2018
3. 有効年月日: 2025年8月1日
Date of Validity August 1, 2025
4. 申込者名 (Applicant)
住所: BUILDING A OF PUXING WEST ROAD NO.48, YU LIANG WEI VILLAGE, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, 523649
Address

氏名又は名称: DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.
Name

5. 特定電気用品名: コードコネクターボディ
Name of Product Cord connector bodies
6. 型式の区分: 別紙のとおり
Type Classification See attached "Type Classification"
7. 製造工場名 (Manufacturer)
住所: BUILDING A OF PUXING WEST ROAD NO.48, YU LIANG WEI VILLAGE, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, 523649
Address

氏名又は名称: DONGGUAN XINBAIHUI ELECTRONICS CO., LTD.
Name

8. 適用試験規格: 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
Applied Standard for Testing Description of the technical requirements by the METI Ordinance
別表第四1、6及び別表第十 第5章

Appendix 4 Section 1, Section 6 and Appendix 10 Chapter 5

9. 適合性検査の方法: (Testing Method for Conformity Assessment)
 - 1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に定める方法
With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the description of Electrical Appliances and Materials stipulated in the METI Ordinance.
 - 2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法
With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of Enforcement Regulations of the Act.

10. 注意事項

- 1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This Statement of Conformity Assessment, which is issued on the evaluation of the submitted test-use Electrical Appliances and Materials, does not signify that the Obligation to Comply with Requirements, which is prescribed at Paragraph 1 of Article 8 of the Act, is fulfilled on Electrical Appliances and Materials in the same Type Classification.

- 2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。

This Statement of Conformity Assessment is valid only for Electrical Appliances and Materials within the Type Classifications and their combination as stated in the attached "Type Classification".

一般財団法人 電気安全環境研究所
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories(JET)

理事長 薦田 康久
President Yasuhisa Komoda

東京都渋谷区代々木5-14-12
(5-14-12, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

証明書番号: JET7346-43004-1002

適合同等証明書別紙

Statement of Conformity Assessment

型式の区分

Type Classification

要素 Factor	区分 Classification
定格電圧 Rated voltage	(1) 125V以下のもの 125V or less
定格電流 Rated current	(4) 10Aを超え15A以下のもの Exceeding 10A, and less than or equal to 15A
極の配置（別表第二の一 aに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） Pole configuration (limited to those specified in sub-clause 1a of Appendix 2)	—
極の数（別表第二の一 bに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） Number of poles (limited to those specified in sub-clause 1b of Appendix 2)	(2) アース極を含めて3のもの Three including earth
接続の方式 Connection method	(1) 差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。） Plug-in type (excluding those with locking nuts)
接続する電線の種類（一般固定配線用のものの場合に限る。） Type of cable or cord to be connected (limited to socket outlets)	—
主絶縁体の材料 Insulation materials	(1) 合成樹脂のもの Plastic
外郭の材料 Outer case materials	(2) 合成樹脂のもの Plastic
スイッチ Switch	(2) ないもの Without switch
種類（一般固定配線用のものの場合に限る。） Type (limited to socket outlets)	—
使用の方法（コンセントの場合に限る。） Method of use (limited to socket outlets)	—
電源との接続の方式（マルチタップの場合に限る。） Power supply terminals (limited to multiple socket-outlet (with cord or pins for power supply connections))	—
電線と器体との一体成形（コンセントの場合を除く。） Non-rewirable construction (except socket outlets)	(1) あるもの With non-rewirable construction
防水構造 Type of waterproof	(3) 非防水型のもの Not treated with waterproof type

証明書番号：JET7346-43004-1002

平成30年 3月23日

March 23, 2018

SHI WEI PLASTIC AND ELECTRIC WIRE (SHEN ZHEN)
CO., LTD.
GENERAL MANAGER CHUANG CHUAN KUN

東京都渋谷区代々木5-14-12
一般財団法人 電気安全環境研究所
製品認証部

5-14-12, Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo
Japan Electrical Safety & Environment technology Laboratories (JET)
Product Certification Division

平成29年10月31日 付けでお申込みいただきました下記の特定期間用品に
つきましては、同封の適合同等証明書のとおり 平成30年 4月27日付にて
交付され、平成37年 4月26日 まで有効であることをお知らせします。

I hereby inform you that with respect to the application of Oct 31, 2017, for conformity assessment for the
specified product hereunder, the certificate, as enclosed herewith, was issued on Apr 27, 2018 and the term
of validity of this certificate is from the date of its issue to Apr 26, 2025.

記

1. 受 付 番 号 : A 1 7 Y 0 6 3 6
Project No.
2. 特定電気用品名 : キャブタイヤコード
Name of Product Sheathed flexible cords
3. 製 品 の 型 : HVCTF
Model
4. 証 明 書 番 号 : J E T 2 8 0 0 - 1 2 0 0 9 - 1 0 0 3
Statement Number
5. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)
住 所 : NO. 135, YANLUO ROAD, LUOTIAN INDUSTRIAL ZONE, SONGGANG
Address TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG, CHINA
氏名又は名称 : SHI WEI PLASTIC AND ELECTRIC WIRE (SHEN ZHEN) CO., LTD.
Name
6. 型 式 : (Type)
耐熱性ビニル絶縁, 耐熱性ビニル外装, A種, 同一線心構造, 耐震性なし, 金属導体
補強線なし (2 × 0.75mm²)

適 合 同 等 証 明 書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを証明します

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

1. 証 明 書 番 号 : J E T 2 8 0 0 - 1 2 0 0 9 - 1 0 0 3

Statement Number

2. 交 付 年 月 日 : 平成30年 4月27日

Effective Date

April 27, 2018

3. 有 効 年 月 日 : 平成37年 4月26日

Date of Validity

April 26, 2025

4. 申 込 者 名 (Applicant)

住 所 :

Address

NO. 135, YANLUO ROAD, LUOTIAN INDUSTRIAL ZONE,
SONGGANG TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY,
GUANGDONG, CHINA

氏名又は名称 : SHI WEI PLASTIC AND ELECTRIC WIRE (SHEN ZHEN) CO., LTD.
Name

5. 特定電気用品名 : キャブタイヤコード

Name of Product

Sheathed flexible cords

6. 型 式 の 区 分 : 別紙のとおり

Type Classification

See attached "Type Classification"

7. 製 造 工 場 名 (Manufacturer)

住 所 :

Address

NO. 135, YANLUO ROAD, LUOTIAN INDUSTRIAL ZONE,
SONGGANG TOWN, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN CITY,
GUANGDONG, CHINA

氏名又は名称 : SHI WEI PLASTIC AND ELECTRIC WIRE (SHEN ZHEN) CO., LTD.
Name

8. 適用試験規格 : 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈

Applied Standard for Testing

Description of the technical requirements by the METI Ordinance

別表第一 1 (1), (6) 及び (9)

Appendix 1 Section 1, (1), (6) and (9)

9. 適合性検査の方法 : (Testing Method for Conformity Assessment)

1) 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に定める方法

With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the technical requirements of the description of Electrical Appliances and Materials stipulated in the METI Ordinance.

2) 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法

With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of Enforcement Regulations of the Act.

10. 注意事項

- 1) この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。

This Statement of Conformity Assessment, which is issued on the evaluation of the submitted test-use Electrical Appliances and Materials, does not signify that the Obligation to Comply with Requirements, which is prescribed at Paragraph 1 of Article 8 of the Act, is fulfilled on Electrical Appliances and Materials in the same Type Classification.

- 2) この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。

This Statement of Conformity Assessment is valid only for Electrical Appliances and Materials within the Type Classifications and their combination as stated in the attached "Type Classification".

一般財団法人 電気安全環境研究所
Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories (JET)

理事長 薦田 康久
President Yasuhisa Komoda

東京都渋谷区代々木5-14-12
(5-14-12, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

証明書番号: JET2800-12009-1003

適合同等証明書別紙

Statement of Conformity Assessment

型式の区分

Type Classification

要素 Factor	区分 Classification
絶縁体の主材料 Insulation materials	(2) 耐熱性ビニル混合物のもの Heat resistant polyvinyl chloride
外装の主材料 Sheath materials	(2) 耐熱性ビニル混合物のもの Heat resistant polyvinyl chloride
導体の種類 Conductor type	(1) A種のもの Type A
線心の構造 Core structure	(1) 同一のもの Same
耐震性 Vibration resistance	(2) ないもの Not vibration resistant
金属製の導体補強線 Metal messenger wires	(2) ないもの Without metal messenger wires

証明書番号：JET2800-12009-1003